

ナチュラル系提案住宅

Skogのいえ

東雁来モデルハウス プラン





自然素材に囲まれた家だからこそできる  
愛着のある『いえづくり』


住まい作りの経験がある、こだわりを持った女性の意見を取り入れ、  
「大人かわいい」をコンセプトにコーディネートした、  
素材感あふれるナチュラル系住宅です。  
‘木’のぬくもりを取り入れ自然素材商品がふんだんに使われている  
あなたにも、あなたの家族にも優しいおうちです。

## Exterior Image




### 【 Roof 】

直線的でシンプル、立体的なデザイン  
高機能ハイブリッド屋根材  
スマートなデザインに加え、  
機能性に優れた屋根材です。  
板金の軽量化で住宅への負担を軽減し、  
地震や災害に強い屋根となっています。



『EやねかわらROOF』  
フラット  
カラー：オキニスブラック

### 【 Outer Wall 】



素材感あふれる塗り壁で  
素敵な住宅の顔に  
天然寒水石の粒度を変え、  
凸凹を付けることで塗り壁の素材感を  
引き出しました。  
シンプルながら温かみのある塗り壁は  
優しく家族をお迎えします。

『Soto wall』  
カラー：オキニスブラック

### 【 Decoration 】

内装擬似梁材『オールドビーム』  
日本の杉材を使ったアンティークな化粧材



### 【 Window Sash 】


家族のぬくもりを逃さない窓  
木製断熱窓『VJ Fönster』  
ダブルLow-Eガラス使用



# 外部仕様

屋根材

■EやねかわらROOF フラット  
カラー：オキニスブラック




棟換気役物

■棟換気ガラリ  
リジットベント



軒天

■スレート下地の上天然木パネル




ウエスタンレッドシダー  
WPTG-17-136

基礎

■基礎保護システム

『ハウスシューズ』




ホワイト



外壁  
(塗装)

■外装弾性塗り壁材  
『Soto wall』  
カラー：ST-1 ホワイト  
防火サイディング t14下地(塗装品)



破風・鼻隠し

■ガルバリウム鋼板  
t0.35巻込

ポーチ床

■磁器質タイル 150角  
ストーンウェイ (ニッタイ) ランダム



STW-15-30  
STW-15-40

装飾部材

■ルーバーシャッター  
カラー：ホワイト



■外装用タイル  
マジカルブリック (ニッタイ)  
ランダム貼





MBR-20-GM  
(乾式)

ポーチ手摺

■鋳物格子フェンス バー手摺Ⅲ



断熱材



外壁：高性能グラスウール16Kg+  
付加断熱ニューハウスボード t20  
屋根：セルローズファイバー t300  
基礎：スタイロフォーム t50  
土間：捨てコン+スタイロフォーム t30

玄関ドア

■ヴィージェイ  
木製断熱型玄関ドア  
カラータイプ  
(ホワイト塗装)



一般部・大開口部 (木製断熱サッシ)

■木製断熱窓  
ヴィージェイフェンスター

窓本体：欧州赤松  
ガラス：ダブルLow-E  
カラー：ホワイト色



■断熱樹脂サッシ(UBのみ)  
モンタージュウィンドウ

窓本体：樹脂フレーム  
ガラス：ダブルLow-E  
カラー：ホワイト色

外構部材 (外構工事別途)

■木製物置

無し

## Interior Image



『かわいらしさ』をポイントにコーディネートした  
素材感あふれるナチュラル系提案住宅です。  
キムラの自然素材商品をふんだんに採用し、お得感いっぱいの住宅です。



## Equipment Image




水廻りはキムラのオリジナル商品「Café Styleシリーズ」を採用  
キッチン「Chocolatーショコラー」  
洗面化粧台「Fromageーフロマージュ」  
天板にはタイル・扉は雰囲気のある木製を使用した商品です






1F Floor Plan 56.72㎡(17.18坪)



2F Floor Plan 52.17㎡(15.8坪)

# 内部・設備仕様

## 1F Entrance Interior Spec

天井	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
壁	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
床	  150角タイル STW-15-30 STW-15-40 (ニッタイ)  パインフローリング リポス仕上(ブラウン)
その他・造作部材	 パイン (ホワイト色)  MOKUザイク 塗装: チェスナット色

### エントランスイメージ



### なかmado



S0604 (格子有り)  
チェッカーガラス  
塗装: ホワイト

### E-n a ドア



リビング 片開きドア パイン材 G4  
 洋室 片開きドア パイン材 2P-H912  
 WC 片開きパイン材 6G-SHK  
 UT・キッチン 片引きドア パイン材 6G-SHK



上り框  
パイン材  
(床色合せ)



ドア塗装  
ホワイト



ハンドル  
UL448-001S



ハンドル  
PC-422  
(キッチン・UT)


### 玄関CL

E-n a ドア  
クローゼットドア




パイン材 フルルーバー  
木製建具(折戸)  
塗装: ホワイト

### 収納パーツ (MEDAS)



生活スタイルに合わせて棚板や  
ハンガー等の追加や変更も容易に出来ます

## 1F Great Room (Living・Dining) Interior Spec

天井	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
壁	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
床	  300角タイル カネパ CNP-30-30 (ニッタイ)  パインフローリング リポス仕上(ブラウン)
その他・造作部材	 パイン (ホワイト色)  窓台: パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### リビングイメージ




### E-n a ドア



リビング  
片開きドア  
パイン材 G4



食品庫  
パイン材 フルルーバー  
木製建具(折戸)



ダイニング天井  
梁: オールドビーム (ブラウン)  
天井: パイン材羽目板貼 (V9)  
ホワイト塗装



ドア塗装  
ホワイト



ハンドル  
UL448-001S


### 階段



無垢集成材段板  
手摺: ナラ丸棒 35φ (ブラウン)  
ブラケット=9φシリーズ

# 内部・設備仕様

## 1F Great Room (Kitchen) Interior Spec


天井		
	AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)	
壁		
	AZ-wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)	ブラッコムスタンダード50角 ピッツモザイクペーシック25角 共にホワイト(ニッタイ)
床		
	パインフローリング リボス仕上げ(ブラウン)	
その他・造作部材		
	笠木：パイン無垢集成材 (チェスナット色)	
その他・造作部材		
	パイン(ホワイト色)	窓台：パイン無垢集成材 (チェスナット色)



キッチンイメージ



食器棚イメージ写真




キッチン天板  
ブラッコムスタンダード50角  
BK-50/00(ホワイト)  
(ニッタイ)



ストレージ (MEDAS)

収納パーツ  
(MEDAS)



システムキッチン



キッチン  
CafeStyleSeries  
カフェスタイルショコラ  
カラー：ブラン





レンジフード  
SERF-3R-751W



加熱器  
HT-H60S  
(三菱)

# 内部・設備仕様

## 1F Wash Room & Bath Room Interior Spec

天井	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (ShellWhite AZ-1)
壁	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (ShellWhite AZ-1)
床	 パインフローリング リボス仕上(ブラウン)
その他・造作部材	 パイン (ホワイト色)
	 窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

**洗面化粧台**



洗面化粧台  
イメージ



ユニットバス  
サザナHSシリーズ Nタイプ (TOTO)



エコキュート  
CHP-46AX3K-2

**システムバス**

 天井：平天井	 浴槽：ラウンド浴槽 FRPバス (ホワイト)	 ハイクオリティ照明 (キューブ形)
 壁：プラナスナチュラルウッド ブリエージュ	 洗い場水栓 (ホワイト)	 スッキリ折戸
 床：ベージュ (タイル調)	 お掃除ラクラクカウンター (ベージュ)	

## 1F Utility & Toilet Interior Spec

天井	 AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (ShellWhite AZ-1)
壁	  AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (ShellWhite AZ-1)    AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (AZ-4) 腰壁：ロイヤルウッド PWT-579(東リ)
床	 クリックフロア マホガニー
その他・造作部材	  パイン (ホワイト色)    パイン見切 ノースランドモルディング M101(チェスナット色)
	 窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

ユーティリティ  
イメージ




洗濯用水栓  
TWASA1ZA  
TOTO

洗面天板タイル  
ピッツサイク  
BM-22-00  
(ニッタイ)

手洗器：カフェスタイルアマンド

**トイレ**

 便器 CES967H#NW1 (TOTO)	 タオルホルダー TR110BK	 ペーパーホルダー PH150BK
--	---	--

# 内部・設備仕様

## 1F Room Interior Spec

天井	
	AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
壁	
	AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White+AZ-1) パイン羽目板：老竹色 (V9シリーズ)
床	
	パインフローリング リボス仕上(ブラウン)
その他・ 造作部材	
	パイン (老竹色)
その他・ 造作部材	
	窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### E-n a ドア



洋室  
片開きドア  
パイン材 2P-H912



クローゼット  
パイン材 フルルーバー  
木製建具(折戸)



ハンドル  
UI448-001S



ドア塗装  
ホワイト

# 内部・設備仕様

## 2F Hall space Interior Spec

天井		AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
壁		AZ wall (ゼオライト内装塗り壁材) (Shell White AZ-1)
床		パインフローリング リボス仕上げ (ブラウン)
その他・造作部材		パイン (ホワイト色)
		窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### E-n a ドア



主寝室・洋室AA/BB 片開きドア アルダー材 AL-73  
WC 片開きドア アルダー材 AL-73G1  
廊下CL フルパネル ヘムロック材



ドア塗装  
ローズウッド



片開きドアハンドル  
ハンコック

## 2F Master Bed Room Interior Spec

天井		AK-wall ④ホワイト (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上げタイプ) ※試験施工商品
壁		AK-wall ①ホワイト アクセント壁：AK-wall ③赤茶 (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上げタイプ) ※試験施工商品
床		パインフローリング リボス仕上げ (ブラウン)
その他・造作部材		パイン (ホワイト色)
		窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### E-n a ドア




主寝室  
片開きドア  
アルダー材 AL-73

### ウォークインクローゼット 収納パーツ



#### 壁付け収納システム MEDAS

横壁のいらない自由な空間作りが可能です。  
基本の棚柱を固定すれば、棚の位置や数量は自由自在。  
クローゼット内の衣服の収納はもちろん、  
通気性に優れているので食品庫の棚としても最適。



# 内部・設備仕様

## 2F Room Interior Spec

天井	 AK-wall ②アイボリー (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上タイプ) ※試験施工商品
壁	 AK-wall ②アイボリー (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上タイプ) ※試験施工商品
床	 パインフローリング リポス仕上げ (ブラウン)
その他・造作部材	 パイン (ホワイト色)
	 窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### E-n a ドア




洋室  
片開きドア  
アルダー材 AL-73

CL  
フルパネル  
ヘムロック材

ドア塗装  
ローズウッド


片開きドアハンドル  
ハンコック

### ウォーキングクローゼット 収納パーツ



壁付け収納システム MEDAS

## 2F Room B Interior Spec

天井	 AK-wall ④イエロー (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上タイプ) ※試験施工商品
壁	 AK-wall ④イエロー (けいそう土内装塗り壁材 ローラー仕上タイプ) ※試験施工商品
床	 パインフローリング リポス仕上げ (ブラウン)
その他・造作部材	 パイン (ホワイト色)
	 窓台：パイン 無垢集成材 (チェスナット色)

### E-n a ドア




洋室  
片開きドア  
アルダー材 AL-73

CL  
フルパネル  
ヘムロック材

ドア塗装  
ローズウッド

片開きドアハン  
ドル  
ハンコック

### ウォーキングクローゼット 収納パーツ



壁付け収納システム MEDAS

# 内部・設備仕様

## 2F Toilet Interior Spec

天井



AK-wall ②グリーン  
 (けいそう土内装塗り壁材  
 ローラー仕上げタイプ)  
 ※試験施工商品

壁



壁: AK-wall ①ホワイト  
 腰壁: マチュアNW FS2001(東リ)  
 (けいそう土内装塗り壁材  
 ローラー仕上げタイプ)  
 ※試験施工商品

床



クリックフロア  
 グレイウッドパイン

その他・造作部材



パイン (ホワイト色)  
 巾木・見切 ノースランドモールドディング M101 (柿柿色)

その他・造作部材



窓台: パイン  
 無垢集成材  
 (チェスナット色)

トイレ



便器 CES967H#NW1 (TOTO)  
 タオルホルダー TR110BK  
 ペーパーホルダー PH150BK

## Equipment Spec

### 【 換気設備機器リスト 】

#### 全熱交換型フロアセントラル換気システム



シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度低減を目的に設置が義務化された24時間換気システム。熱エネルギーのロスを抑え、計画的な換気を行なうことで室内の空気をいつも新鮮に保ち、結露・ダニ・カビの発生を制御します。



フロアセントラル換気ユニット  
グラスウール断熱ホース (オプション)  
サブライグリル (給気)  
リターングリル (環気)



### 【 給湯設備機器リスト 】



エコキュート  
CHP-46AX3K-2  
コロナ

寒冷地仕様  
スタンダードタイプ 460L  
・Ecoガイド  
・省エネ保温  
・ふろ配管 自動洗浄機能  
・フルオートタイプ

### 【 インターホン設備機器 】

カメラ付きインターホン  
VL-SV35X パナソニック



### 【 暖房機 】

1階  
冷暖房・24時間床下空調システム  
エアポレー



■暖房運転時のイメージ  
低コストで、快適エコ生活を実現します。エアポレーは、安全な空冷式ヒートポンプを活用したシンプルで合理的な次世代の床下空調システムです。イニシャルコストを低く抑えたことで、全館冷暖房&24時間空調システムが導入しやすくなりました。



2階主寝室  
ルームエアコン F28TTDXP-W  
ダイキン





ナチュラル系提案住宅

Skog<sup>スコーグ</sup>のいえ